## www.nicklas-landtechnik.de

email:info@nicklas-landtechnik.de



## John Deere W540 HM Premium (Int. Nr. 29995)

Baujahr:2014Betriebsstunden:1.290Leistung:260 PSNetto-Preis (ohne MwSt)€ 127.500Brutto-Preis (inkl. MwSt)€ 151.725

Nicklas Landtechnik

Hadelberg 19 DE-96197 Schirradorf

Tel: +49(0)9220-910-0/

0171/5167744

Fax: +49(0)9220-910-30

Datum: 20.04.2024







## Ausstattung:

Zweirad, Hydrostatischer Antrieb, Rundumleuchte, Klimaanlage - manuell, Leistungsmonitor, Kamera / Videoüberwachung, Kabine, Schneidwerk, Schneidwerkswagen, Schüttler, Bordcomputer / Monitor, Radio Luftgefederter Sitz, Beleuchtung/Warntafeln, Arbeitsscheinwerfer 2x hinten, Arbeitsscheinwerfer 8x vorn, Schüttleranzahl (5 Stck.), Rapstrennmesser links - hydraulisch, Rapstrennmesser rechts - hydraulisch, Reversiereinrichtung, Rapsschneidwerk, Pendelausgleich, Verlustmessung, automatische Schneidwerksführung (Autocontour...), Häcksler, Hektarzähler, Hangausgleich, Spreuverteiler

gebr. Mähdrescher John Deere W540 HillMaster - Deutschland - Deutsch - Deluxe-Kabine Luftgefederter Sitz Basis - Standardbeleuchtung und Leuc - Mit Radio-Vorbereitung 6-kg-Pulverlöscher, aufgelad - Vorbereitung für AutoTrac - 7-Zoll-Touchscreen CommandCe - JDLink
Vorbereitung - Elektrisches Dreiganggetrieb - Höhen- und breitenverstellba - Neigungsverstellbarer
Schräg - Ohne Ausrüstungspaket für ve - Universaldreschkorb mit Entg - Regulärer Antrieb (450-980
1 - Standardsiebe, elektrisch ei - Korntank 8000 I - Entleersch - ExtraFineCut Strohäcksler mi Hubzylinder für Schrägförder - Halbautomatische Anhängevorr - 480/80 R26 160A8 Mitas TI-20 - 800/65
R32 178A8 Mitas AC70N - Laserüberwachung für Überkeh - Bordsteinspiegel rechts Wartungsbeleuchtung - Intensivreibleiste werksse - Per Schnelleinstellung verst - Zwei
Unterlegkeile mit Halte - Homologierungscode für Masch - Seitenbeleuchtung - Siebkastenbeleuchtung Ersatzteilkatalog - elektrische Leitblechverstellung am Häcksler mit Biso Varioschneidwerk VX
Gepranger 5,50m - mit 2 Seitentrenner - VX CROP RANGER TRENDLINE LIGHT 550 MIT für John Deere Wirke Nober R 5 VX CROP RANGER TRENDLINE LIGHT 550 - WICKELSCHUTZ VX TRENDLINE LIGHT 550 Schumagings Spetem mit Schneidwerkswagen BISO SWIFT-WAGEN VX Swift UNGEBREMST Alle Angaben ohne
Gewähr! Ausstattung kann vom Bild abweichen! Arbeitsbreite: 550 cm Tachostand: 1290
Geschwindigkeit: 20 km/h Trommel - / Rotorstunden: 690 Erstzulassung: 01.01.2015

E-Mail: info@nicklas-landtechnik.de Internet: www.nicklas-landtechnik.de