



ENGBERS SÖHNE

Schuitemaker SR Holland Siwa 720 W

[Int. Nr. 20398]

Baujahr:	2022
Maschinenstatus:	neu
Netto-Preis (ohne MwSt):	auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt):	auf Anfrage



Bereifung: hinten 710/50 R26.5 (0%)

Ausstattung:

Kugelpkopfkupplung (K80), Druckluftbremse, Weitwinkel-Gelenkwelle, Dosierwalze,

Beschreibung:

- Häckseltransportwagen, mit Dosierwalzen (Dosierwalzen demontierbar)
- SR-Stahlbordwände, verzinkt und pulverbeschichtet, mit verstärkter Käfigkonstruktion
- Robustes Chassis aus Profil-Stahl
- Gefederte Zugdeichsel (Silentblöcke) mit Untenanhängung und Zugkugelpkopfanhängung K80
- Hydraulischer Stützfuss, für Schlepper-Direktanschluss
- Kratzboden mit 4 Flachgliederketten, zweiseitig mechanisch angetrieben
- Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Vorderwand, schräg nach vorn öffnend, starr (Option: hydraulisch öffnend)
- Hochaushebende Heckklappe, hydraulisch öffnend
- Wechselsystem TWIST-Lock
- LED-Beleuchtungsanlage, LED-Contour-Beleuchtung, Kotflügel und Unterlegkeile nach StVZO., Reflektorstreifen auf der Heckklappe
- 30to. Pendeltandem, nachlaufgelenkt, mit 4-Rad-Druckluftbremsanlage, Achsabstand: 1.800mm
- Serienbereifung: BKT 710/50 R26.5 FL693 Ridemax



ENGBERS SÖHNE

Inhalt (DIN) m3 42
Inhalt (DIN), max m3 48
Zul. Gesamtgewicht kg 24.000
Abmessungen (lxbxh) cm 973x281x370
Abmessungen Ladefläche (lxbxh) cm 797x240x210
Tandem tons 30
Antrieb Kratzboden Mechanisch
Dosierwalzen 2

Hydraulisch gefederte Zugdeichsel
Hydraulische verschiebbare Vorderwand
30 cm Stahlaufbau Seitenwand
30 cm Stahlaufbau für Heckklappe
Laderaum Abdeckung Schuitemaker
5 LED Arbeitsscheinwerfer
1x im Kiste
2x am Seitwänden (links und rechts)
2x am Stoßstange
TüV Prüfung 40 km/h
Zul. Gesamtgewicht abhängig von:
- reifen
- Zugose / Deichsel
- Achs Abstand

Verschiedene Maschinen auf Lager!!!
SIWA 840W
fragen Sie Uns!!.

Lagerort/Standort: Uelsen



ENGBERS SÖHNE

